

Catarratto bianco comune

Vass6R11s151-155



Collection Vassal-Montpellier

1304Mtp2

*5.13.151-155  
Catarratto bianco comune*


5.13 A2

Catarratto bianco comune











DESIGNATION *Catarratto bianco Comune*  
CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A Souche 2

Vigueur : 8,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 14-8-73

Date de Maturité : 17-9-73  $\times + 5$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M)<sup>25</sup> - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 17x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 4

s3 6

s4 4

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

1304  
DESIGNATION *Catarratto bianco comune*

CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A Souche 2

Vigueur : 8,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 3

Date de Véraison : 8-8-74  $\times + 5$

Date de Maturité : 16-9-74  $\times + 5$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M)<sup>16</sup> - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M)<sup>18</sup> - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 4

s3 3

s4 3

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Catarratto bianco comune*

CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A Souche 2

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 3

Date de Véraison : 19-8

Date de Maturité : 22-9-75  $\times + 6$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M)<sup>25</sup> - P : L - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P 18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 14

s2 8

s3 10

s4 7

s5 6

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Catarratto bianco comune*

CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A Souche 2

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 10-8  $\times$

Date de Maturité : 13-9-76  $\times + 5$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M)<sup>20</sup> - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 9

s3 7

s4 7

s5 9

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1973

Emplacement ..... 5.13.A.2 ..... Désignation / Cataratto bianco  
comune

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			16.4	19.4		
1	3	1	2	*		
2	3	1	1			
3	3	0	1			
4	4	0	2	*	De 19.4.73* + 21	
5	3	0	2	*		

Année : 1974

Emplacement ..... 5.13.A.2 ..... Désignation / Cataratto bianco  
comune

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			1.4	5.4		
1	2	0	1	*		
2	2	0	1	*		
3	3	0	1			
4	4	0	3	*	De 4.4.74* + 15	
5	2	1	2			



### Emplacement

Année : 1975      Cattarratto bianco comune  
Emplacement ..... 5-13A2 ..... Désignation .....

Designation . . . . .

		D A T E S					
Nombre Total d'yeux		4-4	8-4	14-4	17-4		
TL 1	9	0	1	3	5		
2	2	1	1	2	<del>3</del> 2		
TL 3	9	0	0	1	5		+34
4	8	1	2	2	4		De 16-4-75
5	4	0	0	3	4		

ANNEE: 1996

140M

ANNEE: 1996  
NOM Catarratto bianco  
130402 comune

## EMPLACEMENT

5 1342

6R11 & 151, 155

Ligne	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	18.3	25.3	1	3	1.6	6.6	10.6	3.8	6.8	10.8	17.9
2	5	22.3	28.3	2			+7			+3		+5
3	6	14.3	25.3	3	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - P							
4	4	22.3	28.3	0	<u>Four</u> : <u>Mill</u> :							
5	3	22.3	28.3	1	<u>Rais</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
	D	28.3	36(+12)		<u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Fus</u> : inc - coloré							
					<u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb							
					<u>Pépins</u> : avec - apyrène							
					<u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							



Désignation :

*Catanatto blanco comune*

Emplacement :

*5.13 A 2 A-4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo*

Désignation :

*Calanatto Bianco comune*

Emplacement :

*S. 43 A 2 s. 4*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonnes

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAHÉAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo*



Désignation :  
Enplacement :

*Callarratto bianco comune*  
*5.13A2*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).  
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).  
52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
                  rouge foncé 4.  
52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 71*



N° ordre

Catarratto bianco comune

Désignation

5.13 A2

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Vert ou lég. coloré

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calus 71



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>à</sup>(8) - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>15</sup>(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 72



DETERMINATION /  
EMPLACEMENT /

Catarratto bianco comune  
5. 13A24.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1) *un peu* peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale

: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) *le plus souvent*,  
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) *ou* saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :

.....15

cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo72



N° d'ordre : 1304.02

Désignation : Catarratto bianco comune

Origine :

Emplacement : 5 - 13 - A2

- |   |   |
|---|---|
| 8 - Angle des nervures                                  | 1 - 2 - (3)                                   |
| 9 - L <sub>1</sub> /L                                   | (1) - (2) - 3.                                |
| 10 - L <sub>2</sub> /L                                  | (1) - (2)                                     |
| 11 - Lobes  | 1 - 3 - (5) - (7) - (9)                       |
| 12 - S. lat. sup. (prof.)                               | 0 - 1 - (2) - (3)                             |
| 13 - S. lat. inf. (prof.)                               | 0 - 1 - 2 - (3)                               |
| 14 - S. pét. (forme)                                    | 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.                      |
| 15 - S.L.S. (forme)                                     | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)       |
| 16 - Dents : forme                                      | (1) - 2 - 3.                                  |
| 17 - Dents : Méd/B                                      | 1 - (2) - 3.                                  |
| 18 - Angle lob. term.                                   | 1 - (2) - (3)                                 |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.)                          | 1 - (2) - 3.                                  |
| 20 - Nombre de dents : S.P.                             | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> <del>XX</del> L' <sub>3</sub> | 1 - 2 - (3)                                   |
| 22 - Largeur S.P.                                       | 1 - 2 - 3 - 4 - (5)                           |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :         |   |
| Direction   | : 1 - (2) - 3.                                |
| Forme   | : (4) - (5)                                   |
| Médiane/Base  | : 6 - (7) - 8.                                |

D.omerque 72